

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH No: KP 997

1. Jedinečný identifikačný kód podľa typu produktu:
Pre konkrétny kód sa prosím pozrite do priloženého zoznamu.
2. Katalog - typ, séria, sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako vyžaduje čl. 11 (4):
Klozety so zabudovanou zápachovou uzávierkou, vrátane klozetov s integrovanou tryskou
3. Účel použitia stavebného výrobku, v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami, tak ako je stanovené výrobcom
Osobná hygiena
4. Meno, obchodný názov spoločnosti, alebo zapísanej ochrannej známky a kontaktná adresa výrobcu, ako je požadované podľa čl. 11 (5):
**Canakcilar Seramik Sanayi ve Ticaret A.S.
Cukur, 67670, Gokgebey, Zonguldak
Tel:0 372 535 5130
Fax: 0 372 535 5134
E-mail: info@creavit.com.tr
www.creavit.com.tr**
5. Kde je to vhodné, meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát sa vzťahuje na úlohy uvedené v čl. 12 (2):
Nevzťahuje sa
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností (AVCP)stavebného výrobku, ako je stanovené v nariadení o stavebných výrobkoch (EU) 305/2011 , Annex V:
Systém 4
7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaný štandard:
Určenie typu výrobku a riadenie výroby u výrobcu
8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, ktoré bolo posúdené Európskym technickým posúdením:
Nevzťahuje sa

9.	Produktový kod	Popis výrobku	Základná charakteristika	Výkon	Harmon. Norma
	SM350	Slim klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
			Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
			Čistitelnost	Vyhovuje	
			Odolnost voči zatížení	NPD	
			Vodotěsnost	NPD	
			Spolehlivost ventilu	NPD	
			Trvanlivost	Vyhovuje	
	SM320	Slim klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
			Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
			Čistitelnost	Vyhovuje	
			Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
			Vodotěsnost	NPD	
			Spolehlivost ventilu	NPD	
			Trvanlivost	Vyhovuje	
	DR350	Dream klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
			Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
			Čistitelnost	Vyhovuje	
			Odolnost voči zatížení	NPD	
			Vodotěsnost	NPD	
			Spolehlivost ventilu	NPD	
			Trvanlivost	Vyhovuje	
	DR310	Dream klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
			Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
			Čistitelnost	Vyhovuje	
			Odolnost voči zatížení	NPD	
			Vodotěsnost	Vyhovuje	
			Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
			Trvanlivost	Vyhovuje	
	DR320	Dream klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
			Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
			Čistitelnost	Vyhovuje	
			Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
			Vodotěsnost	NPD	
			Spolehlivost ventilu	NPD	
			Trvanlivost	Vyhovuje	
	WN310	Wing klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
			Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
			Čistitelnost	Vyhovuje	
			Odolnost voči zatížení	NPD	
			Vodotěsnost	Vyhovuje	
			Spolehlivost ventilu	NPD	
			Trvanlivost	Vyhovuje	
	FR310	Favori klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
			Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
			Čistitelnost	Vyhovuje	
			Odolnost voči zatížení	NPD	
			Vodotěsnost	Vyhovuje	
			Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
			Trvanlivost	Vyhovuje	

FR300	Favori klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
FR320	Favori klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
BL350	Bull klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
BL320	Bull klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
AF310	Amorf klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
MO320	Moon klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
JW320	Jaws klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

SA310	Spark klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
VT310	Vitroya klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
VT360	Vitroya klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
VT350	Vitroya klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
VT320	Vitroya klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
KL300	Klasik klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
KL310	Klasik klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

SR310	Sorti klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SR320	Sorti klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SL310	Selin klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SL350	Selin klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	NPD	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SL300	Selin klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SL360	Selin klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SL320	Selin klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

MR300	Mercan klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
MR310	Mercan klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SD300	Sedef klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SD310	Sedef klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SD305	Sedef 60cm klozet spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SD315	Sedef 60cm klozet zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SD318	Sedef 60cm klozet uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

YG300	Yedigoller klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
YG310	Yedigoller klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
YG320	Yedigoller klozet - závěsný	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
PA300	Pitta klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
PA310	Pitta klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
PA360	Pitta klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
BD300	Hendikep klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	


CK300	Detský klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
CK310	Detský klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TH360	Thor klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
LR360	Lara klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP322	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP324	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP328	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

TP325	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP326	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
SP320	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP320	závěsný klozet	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	Vyhovuje	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP300	Klozet - spodní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP310	Klozet - zadní odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
TP330		Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	


TP340		Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	NPD	
		Spolehlivost ventilu	NPD	
		Trvanlivost	Vyhovuje	
MR360	Mercan klozet - uni odpad	Splachovací objem	Vyhovuje	EN 997
		Zábrana zpětného proudění	Vyhovuje	
		Čistitelnost	Vyhovuje	
		Odolnost voči zatížení	NPD	
		Vodotěsnost	Vyhovuje	
		Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
		Trvanlivost	Vyhovuje	

10. Posúdenie výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s deklarováým posúdením v bode 9. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Anglický originál vydaný a podpísaný dňa 10.7.2013 deputy general managers:



Mevlüt ÖZGÜ
Deputy General Manager
Gokcebey, 10.07.2013



Hasan TUZCUOĞLU
Deputy General Manager
Gokcebey, 10.07.2013

**Prehlásenie pre SR nechal preložiť do slovenského jazyka dovozca:
ALEA Slovakia s.r.o. - www.wcbidet.eu**